



Q1
2024

CCTV

KANAL FİYAT LİSTESİ

MSRP








DAHUA PARTNER APP



DAHUA DoLink Care APP













www.dahuasecurity.com/tr













KOD	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT (MSRP)
IP Full Color & Akıllı Çift aydınlatma KAMERALAR			
yeni IPC-HFW1249S-S-IL		2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 125.00
WiZ Sense IPC-HFW2249S-S-IL		2 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 150.00
WiZ Sense IPC-HFW2449S-S-IL		4 MP Akıllı Çift Işıklı Bullet Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 177.00
yeni IPC-HDW1249T-S-IL		2 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 125.00
WiZ Sense IPC-HDW2249T-S-IL		2 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 150.00
WiZ Sense IPC-HDW2449T-S-IL		4 MP Akıllı Çift Işıklı Dome Kamera (30m IR+30m Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.002 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 2560 × 1440 @25/30 fps, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 177.00
yeni IPC-PFW3849S-A180-AS-PV		2x4MP TiOC Duo Süper Geniş Açılı Bullet Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1-20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	\$ 500.00
yeni IPC-PFW3849S-A180-AS-PV		2x4MP TiOC Duo Süper Geniş Açılı Dome Kamera(25m IR+20m Beyaz Işık) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli, Akıllı ikili aydınlatma BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Sanal Sınır, Alan İhlali, Akıllı Hareket Algılama(SMD+) Analizi (İnsan&Araç Ayrımı) IP67, PoE, 4096 × 1860(1-20 fps), Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma	\$ 500.00
yeni SD2A200HB-GN-AW-PV- TiOC 2.0		2 MP H.265+ Sesli Işıklı Wi-Fi Speed Dome Tioc Kamera(30m IR+30 Beyaz Işık) 1 / 2.8 " CMOS, 4mm Lens, 0.05 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(512GB), IR ve beyaz ışık, 3 farklı gece görüş modu, Pan: 0° ~ 345° sonsuz; Tilt: -0° ~ 80°, 300 Preset, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), İnsan Algılama, Sesli ve Işıklı Alarm, IP66, 25fps@1080p, Çift yönlü ses, Dahili Mic, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa, Wi-Fi, 12VDC/1.5A, Kırmızı ışıklı uyarma	\$ 180.00


				<p>4MP+4MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Tioc Kamera (100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) + 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteği(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve araç algılama), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç görüntü yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, Kırmızı ve mavi ışıklı uyarma, IP66, PoE+, 25fps/30fps@8mp, Alarm Giriş/Çıkış: 2/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	\$ 1,000.00
--	--	--	--	---	--------------------







Ekonomik Seri Kameralar				
IPC-HFW1230S-S			<p>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(30m IR) 2MP, 1/2.7" CMOS 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lux Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Anormallik Tespiti: Hareket Tespiti,sabotaj, sd kard yok, sd kart dolu,voltaj tespiti,illegal erişim. IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa</p>	\$ 118.00
IPC-HFW1431S-S			<p>4 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens, 0.008 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Metal Kasa</p>	\$ 124.00
IPC-HDW1230T-AS			<p>2 MP H.265+ IR Turret/Dome Kamera(30m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm Sabit Lens, 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa</p>	\$ 118.00
IPC-HDW1431T-AS			<p>4 MP H.265+ IR Turret/Dome Starlight Kamera(30m IR) 1 / 3 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.008 Lük Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 20fps@4MP(2688 × 1520), Dahili Mikrofon, Metal+Plastik Kasa</p>	\$ 124.00
IPC-HDBW1230E-S			<p>2 MP H.265+ IR Dome Kamera(30m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa</p>	\$ 124.00
IPC-HFW1230T-ZS Motorize Varifokal			<p>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, 0.008 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa</p>	\$ 183.00
IPC-HFW1431T-ZS Motorize Varifokal			<p>4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(50m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, 0.03 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), Metal Kasa</p>	\$ 206.00
IPC-HDBW1230R-ZS Motorize Varifokal			<p>2 MP H.265+ IR Bullet Kamera(40m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, 0.008 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67,IK10 PoE, 25fps@2MP(1920x1080), Metal Kasa</p>	\$ 184.00
IPC-HDBW1431R-ZS Motorize Varifokal			<p>4 MP H.265+ IR Bullet Kamera(40m IR) 1/2.7" CMOS , 2.8 mm–12 mm lensli, 0.03 Lük Renkli BLC/HLC/DWDR, 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) IP67, IK10 PoE, 25fps@4MP(2560 × 1440), Metal Kasa</p>	\$ 215.00




WizSense IP KAMERALAR

IPC-HFW2241S-S		2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 141.00
IPC-HFW2441S-S		4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 170.00
IPC-HFW2541S-S		5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 210.00
IPC-HFW2841S-S		8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 300.00
IPC-HFW2241T-AS		2 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 170.00
IPC-HFW2441T-AS		4MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 240.00
IPC-HFW2541T-AS		5 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 250.00
IPC-HFW2841T-AS		8 MP H.265+ IR Bullet Starlight Kamera(80m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 350.00
IPC-HDW2241TM-S		2 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.002 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 141.00
IPC-HDW2441TM-S		4MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.006 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 4 MP (2688 x 1520)@20 fps veya 2560 x 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 170.00
IPC-HDW2541T-S		5 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2592 x 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal+Plastik kasa	\$ 210.00
IPC-HDW2841TM-S		8 MP H.265+ IR Turret Starlight Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 8 MP (3840 x 2160) @20 fps veya C152688 x1520 (2688 x 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa	\$ 300.00



















<p>IPC-HDBW3241F-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2 MP H.265+ IR Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.009 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz, IP67, IK10, PoE, 25fps@2MP(1920x1080), İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</p>	<p>\$ 211.00</p>
<p>IPC-HDBW3441F-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</p>	<p>\$ 237.00</p>
<p>IPC-HDBW3541F-AS</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5 MP H.265+ IR Fisheye Starlight geniş açılı dome Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, IK10,PoE, 5 MP (2592 × 1944) @20 fps veya 4 MP (2688 × 1520) @25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1</p>	<p>\$ 274.00</p>
<p>IPC-HFW3441T-AS-P-0210B</p>	<p>Wiz Sense</p>  <p>180°</p>	<p>4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açılı Bulent Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 × 1620)@20 fps veya 2688 × 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>	<p>\$ 380.00</p>
<p>DH-IPC-HDBW3441R-ASP</p>	<p>Wiz Sense</p>  <p>180°</p>	<p>4MP H.265+ IR 180° Süper Geniş Açılı Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.1mm Sabit Lens, 0.01 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır),Intrusion(Alan İhlali) Analiz IP67, PoE, 5 MP (2886 × 1620)@20 fps veya 2688 × 1520@25/30 fps, İnsan Algılama, Araç algılama, Dahili Mikrofon, Metal Kasa</p>	<p>\$ 380.00</p>
<p>IPC-HFW2241T-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2 MP H.265+ IR Bulent Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 260.00</p>
<p>IPC-HFW2441T-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4 MP H.265+ IR Bulent Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 306.00</p>
<p>IPC-HFW2541T-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5 MP H.265+ IR Bulent Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 × 1668) @20 fps veya 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 325.00</p>
<p>IPC-HFW2841T-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8 MP H.265+ IR Bulent Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 400.00</p>
<p>IPC-HDBW2241R-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>2 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 260.00</p>
<p>IPC-HDBW2441R-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.9 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.006 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 4 MP (2688 × 1520)@20 fps veya 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 306.00</p>
<p>IPC-HDBW2541R-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>5 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.007 Lüks Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteği(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960 × 1668) @20 fps veya 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 325.00</p>



<p>IPC-HDBW2841R-ZAS Motorize Varifokal</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8 MP H.265+ IR Dome Starlight Kamera(60m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.008 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, SD-Kart Desteęi(256GB) Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali) Analiz, İnsan Algılama, Araç algılama, IP67, IK10, PoE, 8 MP (3840 × 2160) @20 fps veya 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>\$ 400.00</p>
--	---	---	-------------------------

WizMind IP KAMERALAR			
<p>IPC-HFW5241T-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>2 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5442T-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon 1 / 1.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HFW5541T-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>5 MP H.265+ AI IR Bullet AcuPick Kamera(80m IR) S3 versiyon 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.0009 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960×1668) @25/30fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5241R-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>2 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5442R-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>4 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon 1 / 1.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 25fps@4MP(2688x1520), Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>IPC-HDBW5541R-ASE</p>	<p>Wiz Mind ACUPICK</p> 	<p>5 MP H.265+ AI IR Dome AcuPick Kamera(50m IR) S3 versiyon 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.0009 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, Çevre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Araç olarak sınıflandırma Kişi Sayma: Çizgisel Kişi Sayma, Bölgesel Kişi Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama IP67, IK10, PoE, 5 MP (2960×1668) @25/30fps, Alarm Giriş/Çıkış: 1/1, Ses Giriş/Çıkış: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>









<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HFW5241E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.002 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HFW5442E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 4MP (2688x1520) @25/30 fps, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HFW5541E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(60m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0009 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 5MP (2960x1668) @25/30 fps, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HDBW5241E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>2 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 2.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HDBW5442E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>4 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 1.8 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0007 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 4MP (2688x1520) @25/30 fps, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>
<p>ePoE</p> <p>WIZ Mind</p> <p>Motorize Varifokal</p> <p>IPC-HDBW5541E-ZE</p>	<p>ACUPICK</p>  <p>5</p>	<p>5 MP H.265+ AI IR Bullet Starlight Kamera(40m IR) S3 versiyon</p> <p>1 / 2.7 " CMOS, 2.7mm-13.5mm Motorize Lens, 0.0009 Lx Renkli, ePoE destekli(800 metre mesafeli) BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SD-Kart Desteęi(256GB), Yapay Zeka: Yz Yakalama, 6 Farklı Yz zellięi ıkarımı(Yaş, Cinsiyet, Yz İfadeşi, Gzlk, Aęızda Maske, Sakal&Bıyı k)</p> <p>evre Koruması: Tripwire(Sanal Sınır İhlali), Intrusion(Alan İhlali)-İnsan ve Ara olarak sınıflandırma Kiři Sayma: izgisel Kiři Sayma, Blgesel Kiři Sayma, Kuyruk Sayma-4 farklı Alan Algılama, Kayıp/Terkedilmiş Nesne Algılama, Isı Haritası, Hızlı Hareket/Gezinme/Park/Kalabalık Toplanması Algılama</p> <p>IP67, IK10, PoE, 5MP (2960x1668) @25/30 fps, Alarm Giriř/ıkışı: 2/1, Ses Giriř/ıkışı: 1/1, Metal Kasa</p>	<p>Fiyat Sorunuz</p>



























IP PTZ KAMERALAR







SD49216DB-HNY	 	2 MP H.265+ 16X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa	\$ 558.00
SD49225GB-HNR	 	2 MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama IP66, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 770.00
SD49425GB-HNR	 	4 MP H.265+ 25X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(100m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama IP66, PoE+, 25/30 fps@4M, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 890.00
 SD5A232GB-HNR	 	2 MP H.265+ 32X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 1,345.00
 SD5A245GB-HNR	 	2 MP H.265+ 45X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25fps@1080p, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 1,453.00
 SD5A432GB-HNR	 	4 MP H.265+ 32X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25/30fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 1,545.00
 SD5A445GB-HNR	 	4 MP H.265+ 45X Optik ZOOM Speed Dome Kamera(150m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 0.005 Lx Renkli BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, SD-Kart Desteęi(256GB) Pan: 0° ~ 360° sonsuz; Tilt: -15° ~ 90°, 300 Preset, 5 Pattern , 8 Tur, Tripwire(Sanal Sınır), Intrusion(Alan İhlali), Kayıp/Terkedilmiş Nesne Analizi, Yz Algılama , Akıllı Hareket Algılama(İnsan ve arař algılama), evre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı), İnsan ve Motorlu-Motorsuz Araç grnt yakalama, Hedefi hızlı Arama, Araç takip etme 3.0, IP67, IK10, PoE+, 25/30fps@4MP, Alarm Giriř/ıkıř: 2/1, Ses Giriř/ıkıř: 1/1, Metal Kasa, ROM:4 GB, RAM:1 GB	\$ 1,776.00













KONTROL KLAVYESİ			
NKB1000-E		<p>IP Kontrol Klavyesi Kontrol için Klavye Bağlantı: RS485, RS422 (ayrılmış), USB, RS232 ve Ağ Fonksiyonlar: PTZ Fonksiyonlarının Üç Boyutlu Joystick Kontrolü, Ön Ayarlı Konum, Otomatik Tarama, Otomatik Pan, Otomatik Tur ve Desen Yardımcı Fonksiyonlar Yardımcı Fonksiyonlar: Ekran Menü ve Kullanıcı İşlem Prosedürü İpuçları, USB aracılığıyla SmartPSS veya DSS platformuna bağlanabilir</p>	\$ 436.00
NKB5200(-F)		<p>Android Ağ Kontrol Klavyesi Android sistemli dokunmatik klavye, 10,1 inç kapasitif dokunmatik ekran, yerel ekran özizlemesini destekler H.265, H.264 kod çözme desteği, maksimum 1 kanal 4K@30 veya 4 kanal 1080P@30 Dahua kameraları, kayıt cihazları, ekran kontrol cihazlarıyla uyumludur ve DSS Pro ile çalışır, Anlık görüntü ve U-diske kayıt desteği, Video duvarı ekran kontrolünü ve şema anahtarlarını destekler, Klavyedeki tuşlar yakınlaştırma, odaklama ve tur gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir ve iris, silecek ve ön ayarları destekler</p>	Fiyat Sorunuz

NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI			
NVR2104HS-T		<p>4 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	\$ 125.00
NVR2104HS-P-T		<p>4 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	\$ 200.00
NVR2108HS-T		<p>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	\$ 144.00
NVR2108HS-8P-T		<p>8 Kanal H.265+ NVR (1x8TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 8 MP'ye kadar çözünürlük, 4 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>	\$ 292.00
NVR2116HS-S3		<p>16 Kanal H.265+ NVR (1x16TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, 16 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100/1000Mbps)</p>	\$ 230.00
 NVR2104HS-4KS3		<p>4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme yeteneği, 4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	\$ 135.00

<p>yeni</p> <p>NVR2104HS-P-4KS3</p> 	<p>4 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 4 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 210.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR2108HS-4KS3</p> 	<p>8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 160.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR2108HS-8P-4KS3</p> 	<p>8 Kanal H.265+ NVR (1x20TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, 4 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 6 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği (Kamera tarafından), kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından) 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 300.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR4208-4KS3</p> 	<p>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 260.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR4208-8P-4KS3</p> 	<p>8 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 400.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR4216-4KS3</p> 	<p>16 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 280.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR4216-16P-4KS3</p> 	<p>16 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, 8 Port PoE(Tak-Çalıştır) 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 650.00</p>
<p>yeni</p> <p>NVR4232-4KS3</p> 	<p>32 Kanal H.265+ NVR (2x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 160Mbps/128Mbps, 12 MP'ye kadar çözünürlük, 8 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılamaya desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)</p>	<p>\$ 450.00</p>







 NVR4432-EI	 	32 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 914.00
 NVR4832-EI	 	32 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 256Mbps/180Mbps, 16 MP'ye kadar çözünürlük, 16 Kanal@1080p veya 2 kanal 8MP@30fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,333.00
 NVR5432-EI	   	32 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps. Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,128.00
 NVR5464-EI	   	64 Kanal H.265+ NVR (4x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps,, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	\$ 1,246.00
 NVR5832-EI	   	32 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği, raid desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	Fiyat Sorunuz
 NVR5864-EI	   	64 Kanal H.265+ NVR (8x10TB SATA) 4K İzleme/Kayıt Bant Genişliği: 384Mbps/384Mbps, 32 MP'ye kadar çözünürlük, 32 x 1080p@30 fps or 32 x 2MP@30 fps Kod Çözümleme(Decoding) Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kendinden uyarlanan kod çözme çözme yeteneği, 8 Kanal Akıllı Çift aydınlatma modunu desteği(Beyaz Işık Modu+IR Modu+Akıllı Modu), İnsan ve araç algılama desteği, kanal Sanal Sınır İhlali ve Alan İhlali desteği(kamera tarafından), yüz algılama ve tanıma, kişi sayma, stereo analiz ve ısı haritasını destekler, Yakınlaştırma ve hedef izleme(EPTZ) desteği, raid desteği 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps)	Fiyat Sorunuz



HD-CVI KAMERALAR			
HAC-B1A21-0360B		2 MP IR Bullet HDCVI Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 35.00
HAC-B1A21-A-0360B		2 MP IR Bullet HDCVI Kamera(20m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.04 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Dahili Mikrofon, Plastik Kasa	\$ 45.00
 HAC-B1A21P-U-IL	  	2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@30m, Beyaz Işık@20m	\$ 40.00

yeni		2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Bullet Kamera(30m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa, Beyaz Işık@20m	\$ 48.00
		2 MP HDCVI Büyük kasa HDCVI Bullet Kamera(40m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 60.00
		2 MP Full Color HDCVI Bullet Kamera(20m tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Beyaz Işık@20m IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	\$ 60.00
		2 MP Full Color HDCVI Bullet Kamera(Çift 40m tamamlayıcı ışık) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Çift Beyaz Işık@40m IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	\$ 70.00
		2 MP IR Dome Kamera(20m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 35.00
		2 MP IR Dome Kamera(20m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm, 3.6mm Sabit Lens Seçeneği, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa	\$ 45.00
yeni		2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	\$ 40.00
yeni		2 MP Akıllı Çift Işıklı HDCVI Dome Kamera(25m IR) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.02 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) 25fps@1080p, Plastik Kasa, IR@25m, Beyaz Işık@20m	\$ 48.00
		2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(20m tamamlayıcı ışık) 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Beyaz Işık@20m IP67, 30fps@1080p, Metal+Plastik Kasa	\$ 60.00
		2 MP Full Color HDCVI Dome Kamera(Çift 40m tamamlayıcı ışık) Dahili Mikrofon 1 / 2.8 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS), Çift Beyaz Işık@40m IP67, 30fps@1080p, Metal Kasa	\$ 70.00
		5 MP IR Bullet HDCVI Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 3.6mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP67, 25fps@5MP, Metal Kasa	\$ 70.00
		5 MP IR Dome Sesli HDCVI Kamera(30m IR) 1 / 2.7 " CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 0.005 Lüks Renkli BLC/HLC/DWDR, 2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR, 4 in 1(HDCVI/HDTV/AHD/CVBS) IP50, 25fps@5MP, Plastik Kasa, Dahilli Mikrofon	\$ 85.00

HD-CVI KAYIT CİHAZLARI

Wiz Sense		4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm Kanallarda 1080N @25/30fps, 720P @25/30fps IP Kamera Girişi: 4+1, 2MP'ye kadar, 20Mbps Bant Geniliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahilli Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses, Akıllı Hareket Algılama Plus (İnsan ve araç sınıflandırması) Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Bulutlan İzleme)	\$ 108.00
------------------	---	--	-----------

<p>XVR1B08-I</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+2, 6MP'ye kadar, 40Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses 4 kanalda Akıllı Hareket algılama Plus(Insan ve araç sınıflandırması), Tüm kanallarda AI kodlama Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 135.00</p>
<p>XVR1B16-I</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) SSD destekler Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler Akıllı Performans: Akıllı Hareket Algılama 8 kanalda(Insan ve Araç sınıflandırması) IP Kamera Girişi: 16+2, 6MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 208.00</p>
<p>XVR5104HS-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>4 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 4+2, 6MP'ye kadar, 32Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 4 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10,000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 155.00</p>
<p>XVR5108HS-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>8 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 8+4, 12MP'ye kadar, 64Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 8 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10,000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 240.00</p>
<p>XVR5116HS-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>16 Kanal H.265+ AI XVR (1x6TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 12MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 16 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 420.00</p>
<p>yeni XVR4232AN-I</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA) Maks. 2 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 1080N/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: İlk kanalda 1080N @25/30fps+Diğer Kanallarda 1080N @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 16+8, 6MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir. Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 660.00</p>

<p>XVR5232AN-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32, 5MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 850.00</p>
<p>XVR5432L-I3</p>	<p>Wiz Sense</p> 	<p>32 Kanal H.265+ AI XVR (2x8TB SATA) Maks. 5 MP'ye kadar HDCVI kamera destekler Tek/Çoklu Kanal Canlı İzleme Performansı: 5M-N@10fps / 4M-N/1080P/720P gerçek-zamanlı canlı izleme Kayıt Performansı: Tüm kanallarda 5M-N @10fps/4M-N@ 15fps/1080P @15fps HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler IP Kamera Girişi: 32, 5MP'ye kadar, 128Mbps Bant Genişliği Ses Giriş/Çıkış: 1/1 ayrıca Dahili Mikrofonlu HDCVI Kamera ile 32 Kanalda Ses Akıllı Fonksiyonlar: Çevre Koruması ve SMD Plus(Yüksek doğrulukta alarm verir ve alarmları kişi/araç şeklinde sınıflandırabilir) 1 Kanala Kadar Yüz Algılama, IOT Kameralarla Uyumlu Çalışma, Bu özellik sayesinde kayıtlar, insan/araç şeklinde sınıflandırılarak aratılabilir, Toplamda 10000 yüz görüntüsü içeren 10'a kadar yüz veritabanı. Her yüz resmine ad, cinsiyet, doğum günü, adres, sertifika türü, sertifika numarası, ülkeler® ve eyalet eklenebilir Portlar: 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB, 1 RJ45 port(10/100Mbps), P2P(Buluttan İzleme)</p>	<p>\$ 1,252.00</p>